


Handleiding voor gebruikers

Versie 4.2.13


CompareDesk
powered by
aixi
Taal:
Nederlands
CompareDesk® is uw betrouwbare partner voor het vergelijken van documenten en bestanden in Word, PDF, Excel en andere formaten.
Wat wilt u vergelijken?
Twee bestanden
Twee mappen (batch)
Meerdere versies (versieketen)
Origineel document (oud)
Overeenkomst versie 1.docx
Documenten wisselen
Herzien document (nieuw)
Overeenkomst versie 2.docx
Map kiezen (batchvergelijking)
Map kiezen (batchvergelijking)
Auteur van wijzigingen (optioneel):
Leeg = Compare...
Samenvatting van de wijzigingen:
Korte weergave
Vergelijkingsopties:
Opmaakwijzigingen negeren
Leestekens negeren
Hoofdlettergebruik negeren
Ondertekend vergelijkingsbewijs aanmaken
Resultaatformaat:
Word met bijgehouden wijzigingen
Vergelijkings-PDF
Voorgestelde doelmap:
Map van de vergelijkingsversie
Herstellen
Documenten vergelijken
Resultaat openen
Gratis versie: nog 25 van 25 vergelijkingen beschikbaar.
Registreren / Volledige versie
Nu op updates controleren
CompareDesk® v4.2.6 · AIXI Digital GmbH · Wipplingerstraße 10, 1010 Wien · FN 684884 h, Handelsgericht Wien · www.comparedesk.eu · www.aixi.com
Licentievoorwaarden · Privacyverklaring · Colofon · Opensourcelicenties · Help · Over CompareDesk

Inhoud

1. Waarvoor CompareDesk dient
2. Installatie en eerste start
3. Uw eerste vergelijking, stap voor stap
4. Het resultaat lezen
    - 4.1 Het Word-bestand met bijgehouden wijzigingen
    - 4.2 De vergelijkings-pdf
    - 4.3 Het overzicht van afwijkingen
    - 4.4 Een opgave die vaak vragen oproept
    - 4.5 Controlesommen en vergelijkingsbewijs
5. De snelste weg via de Windows Verkenner
6. Meerdere documenten tegelijk
    - 6.1 Batchvergelijking van twee mappen
    - 6.2 Versieketen
7.
    - 7.1 Spreadsheets
    - 7.2 Gescande stukken
    - 7.3 PDF-originelen
8. De instellingen
9. Licentie
10. De aanroep vanaf de opdrachtregel

Deze handleiding leidt u van de installatie tot de voltooide vergelijking en licht elke opgave toe die het programma toont.

Voorkennis is niet nodig. Wie ooit twee bestanden heeft geopend, kan met CompareDesk overweg.

1. Waarvoor CompareDesk dient

CompareDesk zet twee versies van een stuk naast elkaar en toont invoegingen, verwijderingen en verplaatsingen. Het programma is gebouwd voor stukken waarin elk woord telt: overeenkomsten, statuten, stichtingsakten, registeruittreksels en deelnemingsoverzichten.

- U ontvangt het resultaat naar keuze als Word-bestand met bijgehouden wijzigingen of als vergelijkings-pdf in kleur.
- CompareDesk is een zelfstandig Windows-programma en heeft geen invoegtoepassing voor Word of Excel nodig.
- Uw documenten verlaten uw computer op geen enkel moment.


2. Installatie en eerste start

CompareDesk wordt als pakket geleverd en is in enkele ogenblikken geïnstalleerd. Uit de Microsoft Store volstaat de knop Installeren. Haalt u het programma van onze website, download dan het bestand CompareDesk.appinstaller en open het met een dubbelklik; het App-installatieprogramma van Windows noemt de uitgever en de versie en installeert het ondertekende pakket. Een afzonderlijk setupprogramma en beheerdersrechten zijn niet nodig.

- Bij de eerste start kiest u de taal van de gebruikersomgeving. Er zijn tien talen beschikbaar, waaronder sinds versie 4.1.73 Kroatisch.
- De gratis versie staat vijfentwintig volledige vergelijkingen toe. Daarna volstaat het invoeren van een licentiesleutel; opnieuw installeren is niet nodig.
- Vereist is Windows 10 vanaf versie 1809 of Windows 11 in de 64-bitsuitvoering. Word en Excel hoeven niet aanwezig te zijn.
- Windows installeert nieuwe versies automatisch, ongeacht of u het programma uit de Store of van onze website hebt gehaald.
- Zelf kijken: onder in het venster staat de knop „Nu naar updates zoeken”. Bij de pakketversie leidt die naar de installatie via het App-installatieprogramma, bij de zelfstandige versie naar het setupprogramma. Uw activering blijft in beide gevallen behouden.

3. Uw eerste vergelijking, stap voor stap


Het venster leidt u van linksboven naar rechtsonder. De nummers in de afbeelding komen overeen met de onderstaande stappen.



Het hoofdvenster. De nummers verwijzen naar de stappen in de tekst.

- Nummer 1: kies eerst wat u wilt vergelijken, namelijk twee bestanden, twee mappen in een batchvergelijking of meerdere versies als versieketen. De velden daaronder richten zich naar die keuze.
- Nummer 2: sleep de oorspronkelijke versie naar het linkerveld of klik in het veld om die te kiezen.
- Nummer 3: plaats de nieuwe versie in het rechterveld. De knop Documenten wisselen verwisselt beide.
- Nummer 4: bepaal wat buiten beschouwing blijft, namelijk opmaakwijzigingen, interpunctie of hoofdlettergebruik. Bij twee werkmappen verschijnt hier bovendien de knop voor de instellingen van de spreadsheetvergelijking.

- Nummer 5: kies de uitvoer, dus Word met bijgehouden wijzigingen of een vergelijkings-pdf. Bij twee werkmappen komt de resultaatwerkmap in de plaats van het Word-bestand.
- Nummer 6: controleer de voorgestelde doelmap. Standaard is dat de map van de vergelijkingsversie.
- Nummer 7: klik op Documenten vergelijken. Het resultaatbestand heet CompareDesk oud vs nieuw.
- Nummer 8: het logboek toont elke werkstap. Na afloop opent de knop Resultaat openen het bestand rechtstreeks.



De opties van de vergelijking, de uitvoer, de voorgestelde doelmap en de knop die de verwerking start.

4. Het resultaat lezen

De kleurgeving is in alle uitvoeren dezelfde, zodat u zich maar één keer hoeft in te lezen.

- Blauw onderstreept betekent ingevoegd, rood doorgehaald betekent verwijderd.
- Groen duidt op een verplaatsing: dezelfde tekst staat op een andere plaats.
- In het Word-bestand zijn het echte bijgehouden wijzigingen. U kunt ze stuk voor stuk accepteren of weigeren.
- Een wijziging van het clausulenummer wordt als zodanig gemeld en niet als tekstwijziging, zodat een enkele verschuiving van de nummering niet als inhoudelijk verschil verschijnt.
- Een wijziging van de opmaak, bijvoorbeeld vet of cursief, vormt een eigen categorie en vermengt zich niet met de tekstwijzigingen.
- Het rapport noemt aan het begin het aantal wijzigingen per categorie en de mate van overeenstemming. Die maat is een aanwijzing, geen oordeel over de wezenlijkheid.
- Samenhangende afwijkingen binnen één zin worden tot één bevinding gebundeld. U leest de wijziging in het zinsverband en niet als een reeks losse woordfragmenten.

4.1 Het Word-bestand met bijgehouden wijzigingen

Het gaat om echte revisies in de zin van Word, niet om gekleurde tekst. U kunt elke wijziging onder Controleren accepteren of weigeren en daaruit meteen de schone versie maken.



Overeenkomst tot overdracht van aandelen

Modelakte, ontwerp

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Alpha Beteiligungs GmbH als verkoopster enerzijds en Beta Holding GmbH als koopster anderzijds. Zij heeft tot voorwerp de overdracht van alle aandelen in Muster Handels GmbH, gevestigd te Wenen.

1. Voorwerp van de overeenkomst

De verkoopster verkoopt en draagt aan de koopster alle door haar gehouden aandelen in de vennootschap over, overeenkomend met een volgestorte inbreng van EUR 35.000, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen.

2. Koopprijs

De koopprijs voor de aandelen die het voorwerp van deze overeenkomst vormen bedraagt EUR ~~1.250~~1.375.000 en dient binnen ~~veertien~~dertig dagen na ondertekening van deze overeenkomst op de derdenrekening te worden gestort.

3. Peildatum

Het Word-bestand met bijgehouden wijzigingen. De verticale strepen in de marge markeren de gewijzigde regels.

4.2 De vergelijkings-pdf

Hij is bedoeld om te lezen en door te sturen. De tekst verschijnt in de opmaak van het origineel, de wijzigingen zijn in kleur aangegeven, verticale wijzigingsbalken in de marge markeren elke gewijzigde regel en opmerkingen uit de Word-versies staan als leesbare kantlijnnotities naast hun passage, met auteur, status en tekst. Aan het einde staat een lijst van alle bevindingen met vindplaats.



Overeenkomst tot overdracht van aandelen

Modelakte, ontwerp

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Alpha Beteiligungs GmbH als verkoopster enerzijds en Beta Holding GmbH als koopster anderzijds. Zij heeft tot voorwerp de overdracht van alle aandelen in Muster Handels GmbH, gevestigd te Wenen.

1. Voorwerp van de overeenkomst

De verkoopster verkoopt en draagt aan de koopster alle door haar gehouden aandelen in de vennootschap over, overeenkomend met een volgestorte inbreng van EUR 35.000, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen.

2. Koopprijs


De koopprijs voor de aandelen die het voorwerp van deze overeenkomst vormen bedraagt EUR ~~1.250~~1.375.000 en dient binnen ~~veertien~~dertig dagen na ondertekening van deze overeenkomst op de derdenrekening te worden gestort.

3. Peildatum

De vergelijkings-pdf met invoegingen blauw onderstreept en verwijderingen rood doorgehaald.

4.3 Het overzicht van afwijkingen

Elke uitvoer sluit af met een overzicht. Het vermeldt de gegevens van de toetsing, waaronder beide vergeleken bestanden met hun SHA-256-controlesom, het aantal wijzigingen per soort en vervolgens elke afwijking naar soort, oude en nieuwe tekst en alineanummer. Het is bedoeld als werkbasis voor de doorname en kan ongewijzigd worden doorgegeven.



CompareDesk®

powered by aixi

Gegevens van de controle

Weergave in de vergelijkingstekst

~~verwijderd~~ – rood doorgehaald is verwijderde tekst.

ingevoegd – blauw onderstreept is ingevoegde tekst.

~~verplaatst~~ → verplaatst – groen duidt op louter verplaatsingen (doorgehaald op de oude plaats, onderstreept op de nieuwe).

1. → 2. – oranje duidt op een nummerings- of lijstniveauwijziging.

| | – Een verticale streep in de linkermarge markeert elke gewijzigde regel. Hij heeft de kleur van de wijziging; bevat een regel zowel een verwijdering als een invoeging, dan verschijnt hij rood en blauw naast elkaar.

Origineel document: Koopovereenkomst versie 1.docx

Herzien document: Koopovereenkomst versie 2.docx

Controlesom van het originele document (SHA-256): 698e6a2f 7dc655f5 11729913 971fd598 08218efc 2b1b2ddc b628590f 42bc9d50

Controlesom van het herziene document (SHA-256): 9fcb4b64 5bbd872c 08ef6a9d 84991d70 3c56c708 312a5b00 fec0058c fa8307a3

De controlesommen identificeren de twee vergeleken bestanden eenduidig. Wie de controlesom van een bestand narekent (Windows: certutil -hashfile bestand SHA256; macOS en Linux: shasum -a 256 bestand) en dezelfde waarde krijgt, heeft precies de gecontroleerde versie voor zich; elke wijziging van het bestand geeft een andere waarde. Spaties dienen alleen de leesbaarheid.

Tijdstip van de controle: 09.09.2026, 19:48

Programmaversie: CompareDesk 4.2.6

Gemaakt met CompareDesk®, een product van AIXI Digital GmbH, Wipplingerstraße 10, 1010 Wien, FN 684884 h, handelsregisterrechtbank Handelsgericht Wien. Meer informatie op www.aixi.com.

Auteur van wijzigingen: CompareDesk®.

Vergelijkingsopties

Opmaakwijzigingen negeren: uit

Zelfbewijs van herleidbaarheid

Worden alle wijzigingen aanvaard, dan ontstaat de doelversie; worden zij alle verworpen, de uitgangsversie. Er zijn 3.242 tekens van de uitgangsversie en 3.573 van de doelversie gecontroleerd; er ontbreekt geen aaneengesloten passage.

Samenvatting van de verschillen

70 woorden ingevoegd

~~33~~ woorden verwijderd

0 woorden verplaatst

Het overzicht van afwijkingen aan het einde van elke uitvoer.

4.4 Een opgave die vaak vragen oproept

De mate van overeenstemming wordt gemeten aan de woorden, niet aan de juridische draagwijdte. Een vergelijking van 99 procent kan één beslissende wijziging bevatten. Doorslaggevend is steeds het nazien van de bevindingen, niet het kengetal.

4.5 Controlesommen en vergelijkingsbewijs

In de gegevens van de toetsing noemt elke uitvoer beide vergeleken bestanden met hun SHA-256-controlesom. Een bestandsnaam bewijst niet welke versie is vergeleken; de controlesom wel. Bovendien ontstaat bij elke vergelijking een ondertekend vergelijkingsbewijs. Het zit in de uitvoer zelf (in Word en Excel als ingebed gegevensdeel, in de PDF als bestandsbijlage) en ernaast als bestand met de extensie .nachweis.json; de bijlage van de uitvoer noemt het kenmerk. Het bindt met een handtekening de controlesommen van beide versies, het tijdstip, de programmaversie, de instellingen en de kengetallen. De opdracht CompareDesk verify controleert het later zonder netwerkverbinding: de handtekening toont aan dat het sinds de afgifte onveranderd is en, worden de twee uitgangsversies meegegeven, ook hun controlesommen. Het bewijs bewijst de integriteit van de vergelijking, niet de juridische beoordeling van de bevindingen.

5. De snelste weg via de Windows Verkenner

Bij de eerste start voegt CompareDesk twee vermeldingen toe aan het contextmenu van de Windows Verkenner. U hoeft daarvoor niets in te richten. Zo vergelijkt u twee bestanden zonder eerst het venster te openen.



Schematische weergave van het contextmenu van de Windows Verkenner met de twee vermeldingen die CompareDesk zelf aanmaakt.

- Klik met de rechtermuisknop op de oorspronkelijke versie en kies Kiezen als brondocument voor vergelijking (CompareDesk). Onder Windows 11 verschijnt de vermelding mogelijk pas onder Meer opties weergeven.

- Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het tweede bestand en kies Kiezen als vergelijkingsversie en vergelijken (CompareDesk). CompareDesk opent met beide versies en start de vergelijking.
- Selecteert u beide bestanden tegelijk en kiest u een van beide vermeldingen, dan opent één venster met beide versies. Er verschijnen geen twee vensters.
- De onthouden bronversie blijft acht uur genoteerd, dus één werkdag. Daarna begint u opnieuw met de eerste vermelding.
- Ontbreekt een vermelding of leidt zij tot de vraag met welk programma het bestand moet worden geopend, dan herstelt het venster Over die met de knop Verkenner-vermeldingen controleren.


6. Meerdere documenten tegelijk

Plaatst u twee mappen in de velden in plaats van twee bestanden, dan vormt CompareDesk de paren aan de hand van de bestandsnamen en legt die ter bevestiging voor. Stapelverwerking en de versieketen behoren tot de gratis versie; één run telt als één vergelijking, ongeacht het aantal paren of versies.

- Een stapelverwerking telt voor het verbruik als één enkele vergelijking, ongeacht het aantal paren.
- De versieketen ordent meerdere versies van een stuk chronologisch en levert één versiegeschiedenis als pdf, waarin elke passage vermeldt met welke versie zij in het document is gekomen en met welke zij weer is verwijderd.
- De voorgelegde koppeling dient te worden gecontroleerd. Zij berust op de bestandsnamen; blijven in beide mappen bestanden over waarvan de namen ten minste zwak op elkaar lijken, dan beslist de tekst of zij een paar vormen, en zulke paren zijn met beide waarden gemarkeerd. De koppeling kan misgaan; CompareDesk neemt u deze controle niet uit handen.
- Bestanden zonder tegenhanger worden in het overzicht apart vermeld. Juist die zijn in een dataroom de belangrijkere opgave.

6.1 Batchvergelijking van twee mappen

Het resultaat bestaat uit een overzichtstabel met één regel per paar en uit de afzonderlijke rapporten in een submap die de modus en de datum van de run draagt. Vanuit elke regel leidt een klik naar het bijbehorende rapport.



De gevormde koppeling wordt vóór de stapelverwerking ter bevestiging voorgelegd.

6.2 Versieketen

Kiest u meerdere versies van hetzelfde stuk tegelijk, dan ordent CompareDesk ze chronologisch op de datum in de bestandsnaam, bij gebrek daaraan op de wijzigingsdatum, en legt u de volgorde vóór de run ter bevestiging voor; u kunt haar omzetten. Het resultaat is één pdf, de versiegeschiedenis: zij toont alle versies tegelijk, elke invoeging en schrapping met vermelding van de versie waarin zij plaatsvond, plus de lijst van versies met datum en het aantal per versie ingevoegde en geschrapte woorden. Zo leest u de hele ontstaansgeschiedenis van een clausule op één plaats.

7.

Niet elk stuk ligt als een schoon Word-document voor. CompareDesk is op de overige gevallen ingericht.



Overzicht van deelnemingen

Vennootschap	Zetel	Kapitaal	Deelneming	Peildatum
Muster Handels GmbH	Wenen	35.000	100,0 %	30-06-2027
Alpha Liegenschaft GmbH	Graz	35.000	100,0 %	30-06-2027
Beta Technik GmbH	Linz	70.000	51,0 %	30-06-2027
Gamma Vertrieb GmbH	Klagenfurt	35.000	25,1 %	30-06-2027
Epsilon Consulting GmbH	Wenen	35.000	60,0 %	30-06-2027
~~Delta Service GmbH~~	~~Innsbruck~~	~~35.000~~	~~100,0 %~~	~~31-12-2026~~

De celnauwkeurige tabelvergelijking met gewijzigde, ingevoegde en verwijderde rijen.

- CompareDesk behandelt spreadsheets, gescande stukken en PDF-originelen elk afzonderlijk; de onderstaande subparagrafen geven het nadere.
- Is een PDF vanuit Word met zichtbare wijzigingsmarkeringen afgedrukt, dan geldt doorgehaalde tekst als verwijderd; opmerkingsballonnen in de marge komen niet in de lopende tekst. Op beide wordt in het logboek uitdrukkelijk gewezen.
- Draagt een bronbestand al zichtbare wijzigingsmarkeringen of opmerkingen, dan wijst het logboek u daar uitdrukkelijk op en noemt de omvang van het uitgesloten deel.

7.1 Spreadsheets

De vergelijking verloopt blad voor blad en cel voor cel. Bij elke afwijking noemt het rapport het blad, de celverwijzing en de kop van de kolom, zodat de plaats zonder zoeken is terug te vinden. Waarde, formule, getalnotatie en celopmaak worden betrokken, evenals toegevoegde en vervallen bladen, rijen en kolommen. Twee cellen met dezelfde waarde in verschillende schrijfwijze, bijvoorbeeld 1.000,00 en 1000, gelden niet als wijziging. Het resultaat ontvangt u als werkmap met één regel per bevinding en desgewenst als PDF.

7.2 Gescande stukken

Bestaat een versie alleen als afbeelding, dan ontsluit CompareDesk die met tekstherkenning en meldt dat in het logboek. Verschillen die enkel op de herkenning berusten worden achtergehouden; getallen, data en bedragen zijn daarvan uitgezonderd en worden teken voor teken vergeleken. Gestippelde vullijnen, stempels en handtekeningen van notariële akten leest de herkenning als letterresten; zulke lezingen komen noch in de tekst noch in de bevindingen terecht. Het resultaat is de vergelijkingsversie uit de herkende tekst, waarin schrapping en invoeging naast elkaar in hun bewoordingen staan.

7.3 PDF-originelen

Uit een PDF-origineel neemt CompareDesk het letterbeeld over, dus lettertype, korpsgrootte, cursief en inspringniveau, en geeft tabellen weer als tabellen, zodat de toewijzing van kolommen behouden blijft. Meerkolomsopmaak wordt herkend en in de juiste leesvolgorde samengevoegd; terugkerende kop- en voetregels met paginanummers blijven buiten beschouwing.

8. De instellingen

De standaardinstellingen zijn op juridisch gebruik afgestemd en behoeven doorgaans geen wijziging. U kunt onder meer hoofdlettergebruik, interpunctie en opmaak van de vergelijking uitsluiten en de tekstherkenning en de taal ervan sturen.

- Opmaak, interpunctie en hoofdlettergebruik kunnen elk rechtstreeks in het venster van de vergelijking worden uitgesloten.
- De tekstherkenning kan worden uitgeschakeld en in taal worden vastgelegd; standaard wordt de taal zelf herkend.

- De voorgestelde doelmap kan worden ingesteld op de map van de uitgangsversie, die van de vergelijkingsversie of een vaste map.
- De auteur van de wijzigingen kan vrij worden ingesteld; hij verschijnt in het Word-bestand als maker van de revisies.
- De omvang van de samenvatting kan worden gekozen tussen korte weergave en uitvoerige bevinding.
- De knop Tabellen opent drie instellingen voor werkmappen: de decimaal waarop getallen vóór de vergelijking worden afgerond, de uit te sluiten kolommen en de kolom waarmee rijen aan elkaar worden gekoppeld.

9. Licentie

De licentiesleutel voert u onderin het venster in via de registratieknop. De licentiestatus is daar en onder Over te allen tijde zichtbaar. Activering vergt één verbinding; daarna werkt het programma zonder netwerkverbinding.

- De gratis versie staat 25 volledige afzonderlijke vergelijkingen toe, zonder aanmelding en zonder tijdslimiet.
- Stapelverwerking en de versieketen behoren tot de gratis versie en kunnen ook vanaf de opdrachtregel worden aangeroepen; één run telt als één vergelijking van het tegoed.
- De licentiestatus is te allen tijde onderin het venster en onder Over zichtbaar.
- De activering overleeft een nieuwe versie en een herinstallatie; de sleutel hoeft niet opnieuw te worden ingevoerd.

10. De aanroep vanaf de opdrachtregel

Voor de inbedding in eigen processen kan CompareDesk rechtstreeks vanaf de opdrachtregel worden aangeroepen. Let erop dat CompareDesk een vensterprogramma zonder eigen console is: de aanroep toont geen uitvoer in het opdrachtvenster. Het resultaat is het aangemaakte bestand; voor een machineleesbare verwerking dient de schakelaar --json-out. Een pad met spaties moet tussen aanhalingstekens staan.

- CompareDesk.exe "oud.docx" "nieuw.docx" -o "C:\Resultaten" maakt een Word-bestand met bijgehouden wijzigingen. De schakelaar --pdf maakt bovendien de vergelijkings-pdf; --docx --pdf maakt beide.
- CompareDesk.exe stapel "C:\Oud" "C:\Nieuw" --ja --out "C:\Resultaten" vergelijkt twee mappen paarsgewijs. De schakelaar --ja neemt de gevormde koppeling zonder navraag over en legt de verantwoordelijkheid bij u.
- CompareDesk.exe kette "Versie 1.docx" "Versie 2.docx" "Versie 3.docx" --out "C:\Resultaten" maakt de versiegeschiedenis van een versieketen als pdf. De schakelaar --reihenfolge behoudt de opgegeven volgorde in plaats van de ordening op datum.

- CompareDesk.exe ... --json-out "C:\Resultaten\bevinding.json" schrijft het resultaat van een afzonderlijke vergelijking machineleesbaar naar een bestand. Verder zijn beschikbaar --lang voor de taal van de uitvoer, --author voor de auteur van de wijzigingen en --ignore-formatting.
- Stapelverwerking en de versieketen zijn ook vanaf de opdrachtregel beschikbaar in de gratis versie. Elke run, afzonderlijke vergelijking, stapel of keten, telt als één vergelijking van het gratis tegoed.
- CompareDesk.exe "oud.docx" "nieuw.docx" -o "C:\Resultaten" schrijft het ondertekende vergelijkingsbewijs (bestand .nachweis.json) naast de uitvoer en bedt het in de uitvoer in; --certificate "C:\Resultaten\Bewijs.json" bepaalt desgewenst de plaats. CompareDesk.exe verify "C:\Resultaten\Rapport.nachweis.json" "oud.docx" "nieuw.docx" controleert het later zonder netwerk tegen de twee oorspronkelijke bestanden.

Nog vragen

Schrijf ons. Wij antwoorden op werkdagen en op korte termijn. AIXI Digital GmbH, Wipplingerstrasse 10, 1010 Wenen, FN 684884 h, Handelsrechtbank Wenen, office@aixi.com, www.comparedesk.eu