


Instrukcja dla użytkowników

Wersja 4.2.13


CompareDesk
powered by
aixi
Język:
Polski
CompareDesk® to niezawodny partner w porównywaniu dokumentów i plików w formatach Word, PDF, Excel i innych.
Co chcesz porównać?
Dwa pliki
Dwa foldery (wsadowo)
Kilka wersji (łańcuch wersji)
Dokument pierwotny (stary)
Umowa wersja 1.docx
Zamień dokumenty
Dokument zmieniony (nowy)
Umowa wersja 2.docx
Wybierz folder (porównanie wsadowe)
Wybierz folder (porównanie wsadowe)
Autor zmian (opcjonalnie):
Puste = Compare...
Podsumowanie zmian:
Krótkie przedstawienie
Opcje porównania:
Ignoruj zmiany formatowania
Pomiń interpunkcję
Pomiń wielkość liter
Utworzyć podpisane poświadczenie porównania
Format wyniku:
Word ze śledzeniem zmian
PDF porównania
Proponowany folder docelowy:
Folder wersji porównywanej
Resetuj
Porównaj dokumenty
Otwórz wynik
Wersja bezpłatna: pozostało 25 z 25 porównań.
Rejestracja / Pełna wersja
Sprawdź aktualizacje teraz
CompareDesk® v4.2.6 · AIXI Digital GmbH · Wipplingerstraße 10, 1010 Wien · FN 684884 h, Handelsgericht Wien · www.comparedesk.eu · www.aixi.com
Warunki licencji · Polityka prywatności · Nota prawna · Licencje open source · Pomoc · O programie CompareDesk

Spis treści

1. Do czego służy CompareDesk
2. Instalacja i pierwsze uruchomienie
3. Pierwsze porównanie, krok po kroku
4. Odczytanie wyniku
    - 4.1 Plik Word ze śledzonymi zmianami
    - 4.2 Plik PDF porównawczy
    - 4.3 Wykaz rozbieżności
    - 4.4 Dana, która często budzi pytania
    - 4.5 Sumy kontrolne i poświadczenie porównania
5. Najszybsza droga przez Eksplorator Windows
6. Wiele dokumentów naraz
    - 6.1 Porównanie wsadowe dwóch folderów
    - 6.2 Łańcuch wersji
7.
    - 7.1 Arkusze kalkulacyjne
    - 7.2 Dokumenty skanowane
    - 7.3 Oryginały PDF
8. Ustawienia
9. Licencja
10. Wywołanie z wiersza poleceń

Niniejsza instrukcja prowadzi od instalacji aż po gotowe porównanie i objaśnia każdą informację podawaną przez program.

Nie jest wymagana żadna wiedza wstępna. Kto kiedykolwiek otworzył dwa pliki, poradzi sobie z programem CompareDesk.

1. Do czego służy CompareDesk

CompareDesk zestawia dwie wersje dokumentu i wskazuje wstawienia, usunięcia i przeniesienia. Program powstał z myślą o dokumentach, w których liczy się każde słowo: umowach, statutach, aktach fundacyjnych, odpisach z rejestru i wykazach udziałów.

- Wynik otrzymają Państwo jako plik Word ze śledzonymi zmianami albo jako kolorowy plik PDF porównawczy.
- CompareDesk jest samodzielnym programem dla systemu Windows i nie wymaga dodatku do programu Word ani Excel.
- Państwa dokumenty w żadnym momencie nie opuszczają komputera.

2. Instalacja i pierwsze uruchomienie

CompareDesk jest dostarczany jako pakiet i instaluje się w kilka chwil. W Microsoft Store wystarczy przycisk Zainstaluj. Jeżeli pobierasz program z naszej witryny, pobierz plik CompareDesk.appinstaller i otwórz go dwukrotnym kliknięciem; Instalator aplikacji systemu Windows podaje wydawcę i wersję oraz instaluje podpisany pakiet. Osobny instalator ani uprawnienia administratora nie są potrzebne.

- Przy pierwszym uruchomieniu wybierają Państwo język interfejsu. Dostępnych jest dziesięć języków, w tym od wersji 4.1.73 chorwacki.
- Wersja bezpłatna pozwala na 25 pełnych porównań. Następnie wystarczy wprowadzić klucz licencyjny; ponowna instalacja nie jest konieczna.
- Wymagany jest system Windows 10 od wersji 1809 lub Windows 11 w wersji 64-bitowej. Word i Excel nie muszą być zainstalowane.
- Nowe wersje Windows instaluje samoczynnie, niezależnie od tego, czy program pochodzi ze Store, czy z naszej witryny.
- Sprawdzenie ręczne: u dołu okna znajduje się przycisk „Sprawdź aktualizacje”. W wersji pakietowej prowadzi do instalacji przez Instalator aplikacji, a w wersji samodzielnej do programu instalacyjnego. Aktywacja zostaje w obu przypadkach zachowana.

3. Pierwsze porównanie, krok po kroku


Okno prowadzi od lewego górnego rogu do prawego dolnego. Numery na ilustracji odpowiadają poniższym krokom.



Okno główne. Numery odsyłają do kroków w tekście.

- Numer 1: wybierz najpierw, co chcesz porównać, to jest dwa pliki, dwa foldery w porównaniu partii albo kilka wersji jako łańcuch wersji. Pola poniżej dostosowują się do tego wyboru.
- Numer 2: przeciągnij wersję wyjściową do lewego pola albo kliknij pole, aby ją wybrać.
- Numer 3: umieść nową wersję w prawym polu. Przycisk Zamień dokumenty zamienia obie strony.
- Numer 4: określ, co ma pozostać nieuwzględnione, to jest zmiany formatowania, interpunkcję albo wielkość liter. Przy dwóch skoroszytach pojawia się tu dodatkowo przycisk ustawień porównania arkuszy.

- Numer 5: wybierz format wyniku, czyli Word ze śledzeniem zmian albo PDF porównawczy. Przy dwóch skoroszytach miejsce pliku Word zajmuje skoroszyt wynikowy.
- Numer 6: sprawdź proponowany folder docelowy. Domyślnie jest to folder wersji porównywanej.
- Numer 7: kliknij Porównaj dokumenty. Plik wyniku nosi nazwę CompareDesk stary vs nowy.
- Numer 8: dziennik pokazuje każdy krok pracy. Po zakończeniu przycisk Otwórz wynik otwiera plik bezpośrednio.



Opcje porównania, format wyniku, proponowany folder docelowy i przycisk rozpoczynający przebieg.


4. Odczytanie wyniku

Kolorystyka jest taka sama we wszystkich wynikach, więc wystarczy poznać ją raz.

- Podkreślenie na niebiesko oznacza wstawienie, przekreślenie na czerwono oznacza usunięcie.
- Kolor zielony oznacza przeniesienie: to samo brzmienie znajduje się w innym miejscu.
- W pliku Word są to rzeczywiste śledzone zmiany. Każdą z nich można przyjąć albo odrzucić.
- Zmiana numeru punktu wskazywana jest jako taka, a nie jako zmiana tekstu, więc samo przesunięcie numeracji nie występuje jako rozbieżność merytoryczna.
- Zmiana formatowania, na przykład pogrubienia lub kursywy, stanowi odrębną kategorię i nie miesza się ze zmianami tekstu.
- Raport podaje na wstępie liczbę zmian według kategorii oraz stopień zgodności. Stopień jest wskazówką, a nie oceną istotności.
- Powiązane rozbieżności w obrębie jednego zdania są łączone w jedno ustalenie. Zmianę czyta się w kontekście zdania, a nie jako ciąg pojedynczych fragmentów słów.

4.1 Plik Word ze śledzonymi zmianami

Są to rzeczywiste recenzje w rozumieniu programu Word, a nie tekst pokolorowany. Każdą zmianę można przyjąć lub odrzucić na karcie Recenzja i od razu uzyskać wersję czystą.



Umowa zbycia udziałów

Wzór aktu, projekt

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy Alpha Beteiligungs GmbH jako zbywcą z jednej strony a Beta Holding GmbH jako nabywcą z drugiej strony. Jej przedmiotem jest przeniesienie wszystkich udziałów w Muster Handels GmbH z siedzibą w Wiedniu.

1. Przedmiot umowy

Zbywca sprzedaje i przenosi na nabywcę wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce, odpowiadające w pełni pokrytemu wkładowi w wysokości EUR 35.000, wraz ze wszystkimi związanymi z nimi prawami i obowiązkami.

2. Cena

Cena za udziały będące przedmiotem niniejszej umowy wynosi EUR ~~1.250~~1.375.000 i podlega wpłacie na rachunek powierniczy w terminie ~~czternastu~~trzydziestu dni od podpisania niniejszej umowy.


3. Dzień przejścia

Przejście gospodarcze następuje z upływem ~~31 grudnia 2026~~30 czerwca 2027 r. Zbywca ponosi wyniki do tego dnia.

Plik Word ze śledzeniem zmian. Pionowe kreski na marginesie wskazują zmienione wiersze.

4.2 Plik PDF porównawczy

Jest przeznaczony do czytania i przekazywania. Tekst zachowuje układ oryginału, zmiany są oznaczone kolorem, pionowe paski zmian na marginesie znaczą każdy zmieniony wiersz, a komentarze z wersji Word stoją jako czytelne notatki na marginesie obok swojego fragmentu, z autorem, stanem i treścią. Na końcu znajduje się wykaz wszystkich ustaleń z podaniem miejsca.



Umowa zbycia udziałów

Wzór aktu, projekt

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy Alpha Beteiligungs GmbH jako zbywcą z jednej strony a Beta Holding GmbH jako nabywcą z drugiej strony. Jej przedmiotem jest przeniesienie wszystkich udziałów w Muster Handels GmbH z siedzibą w Wiedniu.

1. Przedmiot umowy

Zbywca sprzedaje i przenosi na nabywcę wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce, odpowiadające w pełni pokrytemu wkładowi w wysokości EUR 35.000, wraz ze wszystkimi związanymi z nimi prawami i obowiązkami.

2. Cena

Cena za udziały będące przedmiotem niniejszej umowy wynosi EUR ~~1.250~~1.375.000 i podlega wpłacie na rachunek powierniczy w terminie ~~czternastu~~trzydziestu dni od podpisania niniejszej umowy.


3. Dzień przejścia

Przejście gospodarcze następuje z upływem ~~31 grudnia 2026~~30 czerwca 2027 r. Zbywca ponosi wyniki do tego dnia.

PDF porównawczy z wstawieniami podkreślonymi na niebiesko i usunięciami przekreślonymi na czerwono.

4.3 Wykaz rozbieżności

Każdy wynik kończy się wykazem. Podaje on dane badania, w tym oba porównane pliki z ich sumą kontrolną SHA-256, liczbę zmian według rodzaju, a następnie każdą rozbieżność według rodzaju, dawnego i nowego brzmienia oraz numeru akapitu. Służy jako podstawa pracy przy przeglądzie i może być przekazany bez zmian.



CompareDesk® powered by aixi

Dane weryfikacji

Sposób prezentacji w tekście porównania

~~usunięto~~ – czerwone przekreślenie oznacza tekst usunięty.

wstawiono – niebieskie podkreślenie oznacza tekst wstawiony.

~~przeniesiono~~ → przeniesiono – zielony oznacza same przeniesienia (przekreślony w starym miejscu, podkreślony w nowym).

1. → 2. – pomarańczowy oznacza zmianę numeracji lub poziomu listy.

| | – Pionowa kreska na lewym marginesie oznacza każdy zmieniony wiersz. Ma kolor zmiany; jeżeli wiersz zawiera zarówno skreślenie, jak i wstawienie, pojawia się w kolorze czerwonym i niebieskim obok siebie.

Dokument pierwotny: Umowa sprzedazy wersja 1.docx

Dokument zmieniony: Umowa sprzedazy wersja 2.docx

Suma kontrolna dokumentu pierwotnego (SHA-256): c7b79508 72a9afdc 4920185e 026a1e52 dbf87fdd a4a51de5 a5ff5f5c b0a8c082

Suma kontrolna dokumentu zmienionego (SHA-256): d1fdc649 49955933 45524237 5e9dfc7f 03401bda 4d1bf3ee f067aed0 af438ec2

Sumy kontrolne jednoznacznie identyfikują oba porównane pliki. Kto ponownie obliczy sumę kontrolną posiadanego pliku (Windows: certutil -hashfile plik SHA256; macOS i Linux: shasum -a 256 plik) i otrzyma tę samą wartość, ma przed sobą dokładnie sprawdzoną wersję; każda zmiana pliku daje inną wartość. Spacje służą jedynie czytelności.

Czas weryfikacji: 09.09.2026, 19:48

Wersja programu: CompareDesk 4.2.6

Utworzono za pomocą CompareDesk®, produktu AIXI Digital GmbH, Wipplingerstraße 10, 1010 Wien, FN 684884 h, sąd rejestrowy Handelsgericht Wien. Więcej informacji na www.aixi.com.

Autor zmian: CompareDesk®.

Opcje porównania

Ignoruj zmiany formatowania: wył.

Samodzielny dowód odwracalności

Przyjęcie wszystkich zmian daje wersję docelową, ich odrzucenie wersję wyjściową. Sprawdzono 3.242 znaków wersji wyjściowej i 3.573 wersji docelowej; nie brakuje żadnego ciągłego fragmentu.

Podsumowanie różnic

70 słów wstawiono

~~33~~ słów usunięto

0 słów przeniesiono

0 zmian formatowania na poziomie akapitu

Wykaz rozbieżności na końcu każdego wyniku.

4.4 Dana, która często budzi pytania


Stopień zgodności mierzy się brzmieniem, a nie doniosłością prawną. Porównanie na poziomie 99 procent może zawierać jedną, rozstrzygającą zmianę. Miarodajny jest zawsze przegląd ustaleń, a nie wskaźnik.

4.5 Sumy kontrolne i poświadczenie porównania

W danych badania każdy wynik wymienia oba porównane pliki z ich sumą kontrolną SHA-256. Nazwa pliku nie dowodzi, która wersja została porównana; dowodzi tego suma kontrolna. Ponadto każde porównanie tworzy podpisane poświadczenie porównania. Znajduje się ono w samym wyniku (w Wordzie i Excelu jako osadzona część danych, w PDF jako załącznik) oraz obok jako plik z rozszerzeniem .nachweis.json; załącznik wyniku podaje jego identyfikator. Wiąże podpisem sumy kontrolne obu wersji, czas, wersję programu, ustawienia i wskaźniki. Polecenie CompareDesk verify sprawdza je później bez połączenia sieciowego: podpis wykazuje, że od wystawienia jest niezmienione, a jeśli podane zostaną obie wersje wyjściowe, także ich sumy kontrolne. Poświadczenie dowodzi nienaruszalności porównania, nie prawnej oceny ustaleń.

5. Najszybsza droga przez Eksplorator Windows

Przy pierwszym uruchomieniu CompareDesk wpisuje dwie pozycje do menu kontekstowego Eksploratora Windows. Nic nie trzeba konfigurować. Dzięki temu porównasz dwa pliki bez otwierania okna.



Schematyczne przedstawienie menu kontekstowego Eksploratora Windows z dwiema pozycjami, które CompareDesk wpisuje samodzielnie.

- Kliknij wersję wyjściową prawym przyciskiem myszy i wybierz Wybierz jako dokument wyjściowy do porównania (CompareDesk). W systemie Windows 11 pozycja może być widoczna dopiero w Pokaż więcej opcji.

- Następnie kliknij drugi plik prawym przyciskiem myszy i wybierz Wybierz jako wersję porównywaną i porównaj (CompareDesk). CompareDesk otworzy się z obiema wersjami i rozpocznie porównanie.
- Jeśli zaznaczysz oba pliki jednocześnie i wybierzesz jedną z pozycji, otworzy się jedno okno z obiema wersjami. Nie otwierają się dwa okna.
- Zapamiętana wersja wyjściowa pozostaje odnotowana przez osiem godzin, czyli jeden dzień pracy. Po tym czasie zaczyna się od pierwszej pozycji.
- Jeżeli pozycji brakuje albo prowadzi ona do pytania, jakim programem otworzyć plik, okno O programie naprawia ją przyciskiem Sprawdź pozycje Eksploratora.


6. Wiele dokumentów naraz

Jeżeli zamiast dwóch plików umieścisz w polach dwa foldery, CompareDesk utworzy pary na podstawie nazw plików i przedstawi je do potwierdzenia. Tryb wsadowy i łańcuch wersji należą do wersji bezpłatnej; jedno uruchomienie liczy się jako jedno porównanie, niezależnie od liczby par lub wersji.

- Przebieg wsadowy liczy się jako jedno porównanie, niezależnie od liczby par.
- Łańcuch wersji porządkuje kilka wersji dokumentu chronologicznie i tworzy jedną historię wersji w formacie PDF, w której każdy fragment nosi adnotację, z którą wersją wszedł do dokumentu i z którą został ponownie usunięty.
- Przedstawione przyporządkowanie należy sprawdzić. Opiera się na nazwach plików; jeżeli w obu folderach pozostają pliki bez pary o co najmniej słabo podobnych nazwach, o utworzeniu pary decyduje treść, a takie pary są oznaczone obiema wartościami. Przyporządkowanie może być błędne; CompareDesk nie zwalnia Państwa z tej kontroli.
- Pliki bez odpowiednika wykazywane są w zestawieniu osobno. Właśnie one są w data roomie ważniejszą informacją.

6.1 Porównanie wsadowe dwóch folderów

Wynik składa się z tabeli zbiorczej z jednym wierszem na parę oraz z raportów jednostkowych w podfolderze noszącym tryb i datę przebiegu. Z każdego wiersza kliknięcie prowadzi do właściwego raportu.



Utworzone przyporządkowanie jest przedstawiane do potwierdzenia przed przebiegiem wsadowym.

6.2 Łańcuch wersji

Jeżeli wybiorą Państwo kilka wersji tego samego dokumentu naraz, CompareDesk uporządkuje je chronologicznie według daty w nazwie pliku, a w jej braku według daty modyfikacji, i przedstawi kolejność do potwierdzenia przed uruchomieniem; można ją zmienić. Wynikiem jest jeden plik PDF, historia wersji: pokazuje wszystkie wersje jednocześnie, każde wstawienie i skreślenie z adnotacją wersji, w której nastąpiło, a także zestawienie wersji z datami oraz liczbę słów wstawionych i skreślonych w każdej wersji. W ten sposób odczytują Państwo całą genezę klauzuli w jednym miejscu.

7.

Nie każdy dokument ma postać czystego pliku Word. CompareDesk jest przygotowany na pozostałe przypadki.



Wykaz udziałów

Spółka	Siedziba	Kapitał zakładowy	Udział	Dzień
Muster Handels GmbH	Wiedeń	35.000	100,0 %	30.06.2027
Alpha Liegenschaft GmbH	Graz	35.000	100,0 %	30.06.2027
Beta Technik GmbH	Linz	70.000	51,0 %	30.06.2027
Gamma Vertrieb GmbH	Klagenfurt	35.000	25,1 %	30.06.2027
Epsilon Consulting GmbH	Wiedeń	35.000	60,0 %	30.06.2027
~~Delta Service GmbH~~	~~Innsbruck~~	~~35.000~~	~~100,0 %~~	~~31.12.2026~~

Porównanie tabel komórka po komórce, ze zmienionymi, wstawionymi i usuniętymi wierszami.

- CompareDesk odrębnie traktuje arkusze kalkulacyjne, dokumenty skanowane i oryginały PDF; szczegóły przedstawiają poniższe podrozdziały.
- Jeżeli plik PDF wydrukowano z programu Word z widocznymi znacznikami zmian, tekst przekreślony uznaje się za usunięty; dymki komentarzy na marginesie nie trafiają do tekstu. Na oba te fakty wskazuje się wyraźnie w dzienniku.
- Jeżeli plik wyjściowy zawiera już widoczne znaczniki zmian albo komentarze, dziennik wyraźnie na to wskazuje i podaje zakres wyłączonego materiału.

7.1 Arkusze kalkulacyjne

Porównanie przebiega arkusz po arkuszu i komórka po komórce. Przy każdej rozbieżności raport podaje arkusz, adres komórki i nagłówek kolumny, dzięki czemu miejsce odnajduje się bez szukania. Uwzględniane są wartość, formuła, format liczbowy i formatowanie komórki, a także dodane i usunięte arkusze, wiersze oraz kolumny. Dwie komórki o tej samej wartości zapisanej inaczej, na przykład 1 000,00 i 1000, nie stanowią zmiany. Wynik otrzymujesz jako skoroszyt z jednym wierszem na ustalenie oraz, do wyboru, w formacie PDF.

7.2 Dokumenty skanowane

Jeżeli dana wersja istnieje wyłącznie jako obraz, CompareDesk udostępnia ją przez rozpoznawanie tekstu i odnotowuje to w dzienniku. Różnice wynikające wyłącznie z rozpoznawania są wstrzymywane; liczby, daty i kwoty są z tego wyłączone i porównywane znak po znaku. Kreskowane linie wypełniające, pieczęcie i podpisy aktów notarialnych rozpoznawanie odczytuje jako resztki liter; takie odczyty nie trafiają ani do tekstu, ani do ustaleń. Wynikiem jest wersja porównawcza z rozpoznanego tekstu, w której skreślenie i wstawienie stoją obok siebie w pełnym brzmieniu.

7.3 Oryginały PDF

Z oryginału PDF CompareDesk przejmuje obraz pisma, to jest krój, stopień pisma, kursywę i poziom wcięcia, oraz odwzorowuje tabele jako tabele, aby zachować przyporządkowanie kolumn. Skład wielołamowy jest rozpoznawany i scalany we właściwej kolejności czytania; powtarzająca się żywa pagina i stopka z numerami stron pozostają poza uwagą.

8. Ustawienia

Ustawienia domyślne dobrano pod kątem zastosowań prawnych i z reguły nie wymagają zmiany. Mogą Państwo między innymi wyłączyć z porównania wielkość liter, interpunkcję i formatowanie oraz sterować rozpoznawaniem tekstu i jego językiem.

- Formatowanie, interpunkcję oraz wielkość liter można wyłączyć z porównania pojedynczo bezpośrednio w oknie.
- Rozpoznawanie tekstu można wyłączyć i ustalić jego język; domyślnie język rozpoznawany jest samoczynnie.

- Proponowany folder docelowy można ustawić na folder wersji wyjściowej, wersji porównywanej albo na folder stały.
- Autora zmian można ustalić dowolnie; występuje w pliku Word jako twórca recenzji.
- Zakres podsumowania można wybrać między krótkim ujęciem a szczegółowym ustaleniem.
- Przycisk Tabele otwiera trzy ustawienia dla skoroszytów: miejsce dziesiętne, do którego liczby są zaokrąglane przed porównaniem, kolumny wyłączane z porównania oraz kolumnę, według której wiersze są ze sobą parowane.

9. Licencja

Klucz licencyjny wprowadza się w dolnej części okna przyciskiem rejestracji. Stan licencji jest tam oraz w punkcie Informacje widoczny w każdej chwili. Aktywacja wymaga jednorazowego połączenia; następnie program działa bez sieci.

- Wersja bezpłatna pozwala na 25 pełnych porównań pojedynczych, bez rejestracji i bez ograniczenia czasowego.
- Tryb wsadowy i łańcuch wersji należą do wersji bezpłatnej i można je także wywołać z wiersza poleceń; jedno uruchomienie liczy się jako jedno porównanie z limitu.
- Stan licencji widoczny jest w każdej chwili w dolnej części okna oraz w punkcie Informacje.
- Aktywacja przetrwa nową wersję i ponowną instalację; klucza nie trzeba wprowadzać ponownie.

10. Wywołanie z wiersza poleceń

Do włączenia we własne procesy CompareDesk można wywołać bezpośrednio z wiersza poleceń. Należy pamiętać, że CompareDesk jest programem okienkowym bez własnej konsoli: wywołanie nie pokazuje żadnych komunikatów w wierszu poleceń. Wynikiem jest utworzony plik; do odczytu maszynowego służy przełącznik --json-out. Ścieżkę ze spacjami należy ująć w cudzysłów.

- CompareDesk.exe "stary.docx" "nowy.docx" -o "C:\Wyniki" tworzy plik Word ze śledzeniem zmian. Przełącznik --pdf tworzy dodatkowo PDF porównawczy; --docx --pdf tworzy oba.
- CompareDesk.exe stapel "C:\Stary" "C:\Nowy" --ja --out "C:\Wyniki" porównuje dwa foldery parami. Przełącznik --ja przyjmuje utworzone przyporządkowanie bez pytania i przenosi odpowiedzialność na użytkownika.
- CompareDesk.exe kette "Wersja 1.docx" "Wersja 2.docx" "Wersja 3.docx" --out "C:\Wyniki" tworzy historię wersji łańcucha w formacie PDF. Przełącznik --reihenfolge zachowuje podaną kolejność zamiast porządkowania według daty.
- CompareDesk.exe ... --json-out "C:\Wyniki\wynik.json" zapisuje wynik pojedynczego porównania do pliku w postaci odczytywalnej maszynowo. Dostępne są ponadto --lang dla języka wyniku, --author dla autora zmian oraz --ignore-formatting.

- Tryb wsadowy i łańcuch wersji są dostępne z wiersza poleceń także w wersji bezpłatnej. Każde uruchomienie, porównanie pojedyncze, wsadowe lub łańcuch, liczy się jako jedno porównanie z bezpłatnego limitu.
- CompareDesk.exe "stary.docx" "nowy.docx" -o "C:\Wyniki" zapisuje obok wyniku podpisane poświadczenie porównania (plik .nachweis.json) i osadza je w wyniku; --certificate "C:\Wyniki\Poswiadczenie.json" opcjonalnie określa jego położenie. CompareDesk.exe verify "C:\Wyniki\Raport.nachweis.json" "stary.docx" "nowy.docx" sprawdza je później bez sieci wobec obu plików pierwotnych.

Pytania

Prosimy o wiadomość. Odpowiadamy w dni robocze i w krótkim czasie. AIXI Digital GmbH, Wipplingerstrasse 10, 1010 Wiedeń, FN 684884 h, Sąd Handlowy w Wiedniu, office@aixi.com, www.comparedesk.eu